



FIBOX
Enclosing innovations



FIBOX Freiluftschränke

FIBOX Freiluftschränke



Die Freiluftschrank-Serie besteht aus Polyester. Ein wartungs- und halogenfreies Produkt, das in alle Umgebungen passt. Diese Gehäuseserie kann als Sicherungs-, Kabelverteilungs-, Verkehrsregelungs- und Steuerschrank eingesetzt werden. Auch für Telefon- und Breitbandinstallationen eignen sie sich hervorragend. Die ST-Serie ist dafür konzipiert, bei Montage und Installation Zeit zu sparen. Entscheiden Sie sich für etwas Neues – verwenden Sie Freiluftschränke von Fibox!

- Einbauten leicht zu montieren
- Verschiedene Ausführungen, mit und ohne Sockel
- Gewellte Oberfläche, die verstärkend und Graffiti abweisend wirkt
- Gute, natürliche Belüftung und 180 Grad Türöffnungswinkel
- Schiene und Sicherungssysteme können als Zubehör geliefert werden
- Möglichkeit zum Verplomben sowie zahlreiche Verschlussysteme

Technische Daten

Standard Farbe, RAL7035
Halogenfrei
Gemäß EN 60439 gebaut
Dichtigkeitsklasse IP 44
Schlagfestigkeit bis IK 10 gemäß EN 62262 getestet
Besonders UV resistent gemäß UL746C getestet
Isolationsspannung 500 V
Nominale Stromstärke 630 Amp.
Doppelt isoliert
Entflammbarkeitsklasse FH2-25
Glühdraht getestet bis 960 Grad gemäß IEC 695-2-1

STCP = Freiluftschrank mit Sockel



Typ	Höhe Gesamt mm	Höhe Sockel mm	Höhe Schrank mm	Breite Schrank mm	Außen-Tiefe mm	Innen-Tiefe mm	Grundplatte Maße mm
STCP 2642	1275	855	420	265	250	225	230x360
STCP 2658	1435	855	580	265	250	225	230x520
STCP 2684	1695	855	840	265	250	225	230x780
STCP 4042	1275	855	420	400	250	225	370x360
STCP 4058	1435	855	580	400	250	225	370x520
STCP 4084	1695	855	840	400	250	225	370x780
STCP 4088/32	1735	850	880	400	320	295	350x840
STCP 5342	1275	855	420	530	250	225	500x360
STCP 5358	1435	855	580	530	250	225	500x520
STCP 5384	1695	855	840	530	250	225	500x780
STCP 5388/32	1735	850	880	530	320	295	490x840
STCP 6644	1290	850	440	660	250	225	610x420
STCP 6657	1420	850	570	660	250	225	610x540
STCP 6688	1730	850	880	660	250	225	610x780
STCP 6688/32	1730	850	880	660	320	295	610x840
STCP 8042	1275	855	420	800	250	225	770x360
STCP 8058	1435	855	580	800	250	225	770x520
STCP 8084	1695	855	840	800	250	225	770x780
STCP 8088/32	1735	850	880	800	320	295	750x840
STCP53+53 88/32	1730	850	880	1060	320	295	
STCP66+40 88/32	1730	850	880	1060	320	295	
STCP80+40 88/32	1730	850	880	1190	320	295	
STCP66+53 88/32	1730	850	880	1200	320	295	
STCP80+53 88/32	1730	850	880	1330	320	295	
STCP80+80 88/32	1730	850	880	1600	320	295	

STC = Freiluftschrank ohne Sockel



Typ	Höhe Schrank mm	Breite Schrank mm	Außen-Tiefe mm	Innen-Tiefe mm	Grundplatte Maße mm
STC 2642	420	265	270	225	230x360
STC 2658	580	265	270	225	230x520
STC 2684	840	265	270	225	230x780
STC 4042	420	400	270	225	370x360
STC 4058	580	400	270	225	370x520
STC 4084	840	400	270	225	370x780
STC 4088/32	880	400	320	295	330x840
STC 5342	420	530	270	225	500x360
STC 5358	580	530	270	225	500x520
STC 5384	840	530	270	225	500x780
STC 5388/32	880	530	320	295	490x840
STC 6644	440	660	270	225	610x420
STC 6657	570	660	270	225	610x540
STC 6688	880	660	270	225	610x780
STC 6688/32	880	660	320	295	610x840
STC 8042	420	800	270	225	770x360
STC 8058	580	800	270	225	770x520
STC 8084	840	800	270	225	770x780
STC 8088/32	880	800	320	295	750x840

STP = Sockel



Typ	Höhe Sockel mm	Breite Sockel mm	Tiefe Sockel mm
STP 2642	855	265	250
STP 4042	855	400	250
STP 4088/32	850	400	320
STP 5342	855	530	250
STP 5388/32	855	530	320
STP 6644	850	660	250
STP 6688/32	850	660	320
STP 8042	855	800	250
STP 8088/32	850	800	320

Fibox Gehäuse

FIBOX ist eine Firma in Privatbesitz und gehört zu den weltweit größten Produzenten von Gehäusen aus thermoplastischem Material. FIBOX ist Marktführer bei Gehäusen zum Schutz von elektrischen und elektronischen Komponenten. Die Gehäuse von FIBOX werden in modernen Produktionsstätten in Finnland, China und Korea hergestellt.

Fibox GmbH
Rehwinkel 30
D-32457 Porta Westfalica
GERMANY

Tel: +49 (0)5731 86946-0
Fax: +49 (0)5731 86946-50

E-mail: info@fibox.de

www.fibox.de